



kvalitetan profil
★★★★★★

VIŠE SVETLA. VIŠE

NOVI PODIZNO KLIZNI SISTEM KOMPANIJE VEKA AG


Želja mnogih savremenika za velikim staklenim površinama u proteklih par godina pomaže velikom procvatu podizno-kliznih vrata. Međutim, ono što se traži ne odnosi se uvek na elemente velikih dimenzija, već i na što tanju vidnu površinu profila kao i pragove bez barijere.

Na ove zahteve VEKA odgovara uvođenjem nove generacije podizno-kliznih vrata [VekaMotion 82](#), koja je planirana da zameni dosadašnje sisteme [VekaSlide 82](#) i [VekaSlide 70](#).



PROSTORA. VIŠE MOGUĆNOSTI.

Ne možemo osporiti estetiku velikih prozora, dovoditi u pitanje blagotvorni efekat koji na nas ima prostorija ispunjena prirodnim svetlom ili ignorisati upotrebu sunčeve svetlosti kao izvora energije. Pa ipak, sa svakim dodatnim centimetrom staklene površine, rastu i tehnički izazovi.




VEKAMOTION 82

Novi sistem podizno-kliznih vrata [VekaMotion 82](#) i [VekaMotion 82Max](#) razvijen je da zadovolji potrebe klijenata i arhitekata za elementima velikih dimenzija sa velikim površinama stakla. S druge strane, važno je da se i proizvođači prozora i vrata upoznaju sa dobro osmišljenim i inovativnim detaljima i prednostima ovog sistema koji su precizno prilagođeni i njihovim potrebama.

PREDNOST br. 1: Više svetlosti, više prostora

U poređenju sa dosadašnjim rešenjima, nova podizno-klizna vrata mogu da ponude izgled krila koje ima i do 20 posto manju vidnu površinu profila. Zbog znatno smanjene dimenzije rama, staklena površina elementa može biti vidljivo veća. Upotrebom kompaktnih kolica koja su dosad korišćena u konstrukcijama drvo/aluminijum moguća je redukcija vidne površine profila krila. Zbog malih dimenzija ovih klizača, vidna površina profila krila može se smanjiti na 86 milimetra, a središnjeg dela na 92 milimetra. Takođe se može umanjiti i žljeb u profilu, koji je neophodan za ugradnju. To zauzvrat omogućava optimizaciju čeličnog ojačanja, a time i poboljšava stabilnost elementa. Maksimalna veličina elementa u beloju boji je 6,0 × 2,7 m, a u drugim bojama 5,0 × 2,5 m. Ovako velike staklene površine propuštaju obilje dnevne svetlosti i daju prostoru moderan izgled.



VEKAMOTION 82^{MAX}

PREDNOST br. 2: Elegantan dizajn površine profila

Zahvaljujući mogućnostima oplemenjivanja površine profila atraktivnim VEKA bojama i teksturama, [VEKA SPECTRAL](#) jedinstvenom tehnologijom, kao i aluminijskim oblogama koje dodatno proširuju spektar boja elemenata, sistem podizno-kliznih vrata može se prilagoditi estetici svakog enterijera ili eksterijera.

PREDNOST br. 3: Optimalna termoizolacija i vrhunska zaptivenost

Profili klase A obezbeđuju Uf-vrednost od 1,3 W/m²K i mogu da podrže tri sloja stakla debljine 20 milimetra ili funkcionalna stakla debljine do 54 milimetra. Nova podizno-klizna vrata svojim dvokomponentnim zaptivkama i zaptivkama velikih dimenzija dostižu zaptivenost do nivoa (Class) 9A. Ovo je garancija čvrstog zaptivanja između praga, rama i krila zahvaljujući dvema optimizovanim zaptivkama u krilu koje su fabrički povezane vulkanizovanim uglom u zoni spoja. Ova mera omogućava izradu sigurnih i nepropusnih uglova uz veoma jednostavnu obradu.

PREDNOST br. 4: Efikasna zaštita od provale – klasa RC2

Podizno-klizna vrata [VekaMotion 82](#) mogu se lako realizovati upotrebom odgovarajućih okova i sigurnosnim ostakljivanjem u klasi otpornosti RC2 što je i preporuka u slučaju povećane potrebe za zaštitom od provale.

PREDNOST br. 5: Smanjena kompleksnost, veća efikasnost

Pri razvoju novih podizno-kliznih vrata posebna pažnja je posvećena jednostavnoj obradi i lakoj ugradnji. Poboljšana rešenja za pojednostavljenu proizvodnju su razvijena u saradnji sa proizvođačima.

Na primer za prag. Proizvođač može da bira između dva profila aluminijskih poklopaca praga i time prema potrebi bez problema implementira standardno rešenje ili rešenje sa pragom bez prepreka.

PREDNOST br. 6: Jednostavna i sigurna hidro i termoizolacija objekta

Upotrebom dodatnog profila prag se može postaviti kako kod [VekaMotion 82](#) tako i kod [VekaMotion](#)



82Max. Visoka, neprekidna PVC-površina od 50 milimetra znatno pojednostavljuje izvanrednu hidro i termoizolaciju.

DIZAJNERSKA VARIJANTA VekaMotion 82Max

Nova varijanta u dizajnu, sistem **VekaMotion 82Max**, svojim uskim profilom fiksno krilo može dodatno da poveća već veliku staklenu površinu.



kvalitetan profil
★★★★★★

Proizvođač stolarije sa samo tri dodatna profila može da proširi asortiman ponude za varijantu **VekaMotion 82Max**. To je moguće zahvaljujući visokom kompatibilnošću ove dve varijante sistema. Primera radi kod varijante **VekaMotion 82Max** profil praga se koristi čitavom dužinom profila kao ram. Jedinstvena karakteristika ove dizajnerske varijante je mogućnost potpunog zavarivanja fiksno krila, koja obezbeđuje veću efikasnost u izradi. Optički impresionira unutrašnja vidna visina fiksno krila sa samo 28 milimetara. Fiksno krilo može prema želji biti već fabrički vijčano spojeno sa ramom ili se može zastakljeno na gradilištu sa spoljne strane učvrstiti za ram. Jedinstvena konstrukcija rama ovog sistema se može u potpunosti prekriti fasadom i time dobiti izgled elementa bez rama.

Pri razvoju **VekaMotion 82Max** je uzeta u obzir činjenica sve veće upotrebe aluminijumskih obloga kod podizno-kliznih vrata. Ove obloge se bez dodatnih radova mogu postaviti na PVC profile i nakon završetka ugradnje elementa.

Konačno sa **VekaMotion 82** i dizajnerskom varijantom **VekaMotion 82Max**, kod koje je vidna površina profila fiksno elementa još jednom značajno smanjena, možemo odgovoriti na želje i potrebe arhitekata i klijenata i dobiti moderan izgled i prostorije ispunjene svetlošću.

Kontaktirajte nas za više informacija:

T +381 (0) 11/ 305 71 81

F +381 (0) 11/ 305 71 82

M + 381 (0) 63/ 222 076

M + 381 (0) 63/ 422 822

VTasevski@veka.com

www.veka.rs • www.veka.com